







Monitor AOC 936Swa

A AOC apresenta 936Swa. O monitor que tem a mais avançada tecnologia de imagem e que causa o menor impacto sobre o meio ambiente. 936Swa AOC: escolha, preserve e aproveite.





18,5" LCD Widescreen Multimídia (936Swa).













Igual a você: completo e consciente.

Na hora de escolher um monitor, você prefere o que tem mais benefícios para seu dia a dia? Ótimo. Mas, que tal ter todos esses benefícios e ainda ajudar o planeta? A AOC apresenta 936Swa. O monitor que tem a mais avançada tecnologia de imagem e que causa o menor impacto sobre o meio ambiente. 936Swa AOC: escolha, preserve e aproveite.



18,5" LCD Widescreen Multimídia (936Swa).

Seu 2º LCD: Configure seu sistema/ software para usar sua área de trabalho com 2 telas simultaneamente e aumente a sua produtividade.

- Tela 18.5" Formato Widescreen Resolução máxima 1366 x 768
- · Multimídia (alto-falantes incorporados) · Interface de vídeo: analógica (RGB)
- · Tempo de resposta ultrarrápido: 5 ms (elimina o efeito fantasma)
- Menu OSD com interface gráfica amigável (como ícones de celular)
- i-Menu (permite ao usuário ajustar os menus com o mouse)
- · Acabamento em black piano (preto brilhante) · Teclas de navegação sensíveis ao toque
- DCB (amplificação dinâmica de cores) Ultra High DCR (alta relação de contraste dinâmico 30.000:1)
- VESA Mount 100mm (padrão de furação para fixação em parede ou painel)
- Composto de 25% de material plástico reciclável Níveis minimizados de metais pesados na fabricação
- iBright: tecnologia de controle de brilho eficiência com o menor consumo de energia
- Off Timer: desligamento programado para maior economia
- Power Saving: Modo Econômico, com consumo reduzido em 50%
- · Conector USB PASS-THROUGH





























936Swa • 18,5"LCD Widescreen Multimídia

Tamanho do Painel: 18,5" Widescreen (TFT LCD Matriz Ativa) • Tamanho da Imagem Visível (Diagonal): 47 cm • Pixel Pitch: 0,3 mm • Brilho: 250 cd/m2 • Relação de Contraste: 30,000:1 (Relacão de Contraste Dinâmico) • Tempo de Resposta: 5 ms • Ângulo de Visão Horizontal / Vertical: 160° / 160° • Frequência de Varredura Horizontal / Vertical: 30 K ~ 80 KHz / 55 ~ 75 Hz Largura de Banda: 89 MHz • Compatibilidade: Windows, MAC • Resolução Máxima / Recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz / 1366 x 768 @ 60 Hz • Suporte de Cores: maior que 16 Milhões • Conectores: Analógico (RGB) • Entradas Digitais: Não • DCB (Amplificação Dinâmica de Cores): Sim • DCR (Relação de Contraste Dinâmico): Sim • Compatível com Windows Vista[™]: Sim • Consumo: Ligado < 25 Watts, Stand By < 1 Watt • Alto-Falantes: 1,5 W x 2 (Estéreo) • Fonte: Interna • Plug & Play: DDC 1/2B/CI ou VESA DDC 2B[™] • Energy Star: Sim (EPA) • Controles Manuais: Painel frontal - teclas de navegação sensíveis ao toque (Menu, Cima, Baixo, Liga/Desliga) • Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável e i-Menu (controle pelo mouse): Eco Mode (DCR, Padrão, Texto, Internet, Jogos, Cinema, Esportes), Color Boost (Otimização Total, Tons de Pele, Campos Verdes, Céu Azul, Auto Detect, Demo), Luminância (Brilho, Contraste, Gamma 1,2,3), Ajuste de Imagem (Clock, Phase, Posição H/V), Temperatura de Cor (User_R,G,B, Normal, Quente, Fria, sRGB), Picture Boost (Posição H/V, Brilho, Contraste, Tamanho da Janela, Liga/Desliga Janela em Destaque), Extra (Idioma, Reset, DDC/CI, Timeout, Transparência, Posição H/V, Off time), Saída (Exit), Tecla de Atalho para Cima (Image Ratio, Fonte da Imagem Entrada DVI-D ou RGB), Tecla de Atalho para Baixo (AUTO Config, Alto-falantes), Conector USB PASS-THROUGH • On Screen Display Digital: Sim: 15 idiomas, entre eles Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Russo e Chinês • Dimensões (L x A x P) mm: Monitor: 463 x 358 x 186 (c/ base) / Caixa: 346 x 126 x 507 • Peso Líquido / Bruto: 3,63 Kg / 5,02 Kg • Normas/Segurança/ $\textbf{Certificações:} CUL, FCC, CE, EPA, TUV/S, ROHS, TUV-Bauart \\ \textbf{-} \textbf{Características Especiais:} VESA Mount \\ 100mm (padrão de furação para fixação em parede ou painel), Eco Mode, Picture Boost, DCB \\ \textbf{CBP} \textbf{CARACTERISTICAS ESPECIAIS:} \textbf{CBP} \textbf{CARACTERISTICAS ESPECIAIS:} \textbf{CARACTERISTICAS ESPECIAIS:$ (Amplificação Dinâmica de Cores), Ultra High DCR (Alta Relação de Contraste Dinâmico), a cabamento em black piano (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de Cores), un contraste Dinâmico (preto brilhante), de Cores (preto brilhante), de Corede celular), teclas de navegação sensíveis ao toque, multimídia (alto-falantes incorporados), conexão para o som do PC, tempo de resposta ultrarrápido (5 ms), i-Menu (controle dos menus pelo mouse), entrada Analógica (RGB), conector USB 2.0 PASS-THROUGH • Garantia: 1 ano • Código EAN: 789892924052 1 (Manaus), 789893091830 3 (Jundiaí)







