



Monitor AOC 1619swa

A AOC apresenta o 1619swa. O monitor que tem a mais avançada tecnologia de imagem e que causa o menor impacto sobre o meio ambiente. 1619swa AOC: escolha, preserve e aproveite.



AOC



15,6"

e1621Sw

Monitor Série 21 LED AOC

*Muita tecnologia
e respeito pela natureza.*

AOC

e1621Sw

Monitor Série 21 LED AOC

e1621Sw

LED LCD 15,6" Widescreen



PAINEL LED LIVRE DE HG

As telas LEDs são livres de Hg (Mercúrio), o que é mais uma vantagem em relação aos LCDs comuns. Além de maior qualidade de imagem, você também tem um monitor que ajuda na preservação da natureza.



20.000.000:1 super high DCR (Alta Relação de Contraste Dinâmico).



Economiza até 50% de energia em comparação a um monitor LCD comum.



Brilho e estilo nas bordas, na tampa traseira, no suporte e na base, com o exclusivo polimento preto brilhante.



Embalagem ecológica, feita 100% de materiais recicláveis.



Energy Star é um programa que foi iniciado pelo governo Norte Americano, destinado a promover produtos de consumo que são eficientes em energia. Este programa vem sendo usado para promover economia de energia e a redução de gases do efeito estufa.



Padrão Internacional de fixação em paredes ou painéis.



Compatível com Windows 7.

Tamanho do Painel	15,6" Widescreen (Painel LED LCD)
Tamanho da Imagem Visível (Diagonal)	39,5 cm
Pixel Pitch	0,252 mm
Brilho	250 cd/m ²
Relação de Contraste	20.000.000:1 (Relação de Contraste Dinâmico)
Tempo de Resposta	8 ms
Ângulo de Visão	Horizontal: 90° / Vertical: 65°
Frequência de Varredura	Horizontal: 30 KHz ~60 KHz / Vertical: 55 ~75 Hz
Largura de Banda	85 MHz
Compatibilidade	Windows, MAC
Resolução	Máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz / Recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz
Suporte de Cores	Maior que 16 Milhões
Conectores	Analgico (RGB)
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores)	Sim
DCR (Relação de Contraste Dinâmico)	Sim
Compatível com Windows Vista e Windows 7	Sim
Consumo	Ligado < 14,5 Watts (Típico), Stand By < 0,5 Watt
Fonte	110~240VAC, 50/60 Hz
Plug & Play	DDC 2B/CI ou VESA DDC2B™
Energy Star	Sim (EPA)
Controles Manuais	Painel Frontal (Tecla Liga-Desliga, Tecla de Auto Ajuste, Tecla Menu, Tecla Cursor à Esq., Tecla Cursor à Dir., Tecla DCR, Tecla Tamanho da Imagem)
Função OSD (On Screen Display)	OSD com Interface Gráfica Amigável, Eco Mode (DCR, Padrão, Texto, Internet, Jogos, Cinemas, Esportes), Color Boost (Otimização Total, Tons de Pele, Campos Verdes, Céu Azul, Auto Detect, Demo), Luminância (Brilho, Contraste, Gamma 1, 2, 3), Ajuste de Imagem (Clock, Phase, Posição H/V), Temperatura de Cor (User_R, G, B, Normal, Quente, Fria, sRGB), Picture Boost (Posição H/V, Brilho, Contraste, Tamanho da Janela, Liga/Desliga Janela em Destaque), Extra (Idioma, Reset, DDC/CI, Timeout, Transparência, Posição H/V, Off Time), Saída (Exit)
On Sreen Display Digital	Sim: 14 Idiomas, entre eles Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Russo e Chinês
Dimensões (L x A x P mm)	Monitor: 373,0 x 301,2 x 139,6 (c/ Base) • Caixa: 425 x 301 x 124
Peso	Líquido: 2,1 Kg / Bruto: 3,1 Kg
Normas/Segurança/Certificações	FCC, cCSAus, CE, TUV-S, EPA, EPEAT GOLD, Win7
Características Especiais	Tecnologia LED Backlight (Até 48% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade), Eco Mode, Picture Boost, DCB (Amplificação Dinâmica de Cores), Ultra High DCR (Altíssimo Contraste Dinâmico - 20.000.000:1), Acabamento em Black Piano, Menu OSD com Interface Gráfica Amigável (tipo ícones de celular), Tempo de Resposta Ultra Rápido (8 ms), Produto Ecológico (Certificado EPEAT Gold - Electronic Product Environmental Assessment - reduz impacto ambiental), Vesa Mount 100 mm x 100 mm (padrão de fixação em paredes/painéis)
Garantia	1 Ano

aoc.com.br/serie21



0800 109 539