

# DOWNLOADS



**AOC** MONITOR.**edge**.LED

FINO EM TODOS OS SENTIDOS.



**e943Fwsk 18,5"**

[www.aoc.com.br/edgeled](http://www.aoc.com.br/edgeled)

# Bem-vindo

ao Monitor EDGE LED AOC! Um universo de cores e tecnologia em apenas **1,29 cm** de espessura. O EDGE LED AOC combina alta relação de contraste de 50.000.000:1 com resolução Full HD. Um verdadeiro espetáculo de imagem, e de sustentabilidade: até 30% de economia de energia em comparação aos monitores LCD comuns e tudo isso em um design impecável. Monitor EDGE LED AOC. Tudo de melhor da tecnologia em quase nada de espessura.



**AOC** MONITOR. *edge*. LED

FINO EM TODOS OS SENTIDOS.



## Painel LED livre de Hg

As telas LED tem maior qualidade de imagem e são livres de Mercúrio, o que ajuda a preservar a natureza. Vantagens em dobro em relação aos LCDs comuns.



## Ultra low power consumption

Economiza até 30% de energia em comparação a um monitor LCD normal.



## Off Timer

Economia programada: permite que você escolha em quanto tempo o EDGE deverá desligar-se automaticamente.



## e-saver

Reduz o consumo de energia quando o computador estiver no modo "Proteção de Tela", desligado ou sem usuário.



## Modo Power Saving

Quando você ajusta para o modo texto, economiza até 50% de energia em relação à utilização normal.



[www.aoc.com.br/edgeled](http://www.aoc.com.br/edgeled)

Imagens ilustrativas. Tendo em vista a constante atualização tecnológica dos produtos AOC, eventuais modificações poderão ser efetuadas sem aviso prévio. Verifique recursos na tabela comparativa. Em caso de dúvida, consulte nosso SAC - 0800 10 9539

## ESPECIFICAÇÕES DO MODELO - EDGE

<b>Nome do modelo</b>	<b>e943Fwsk</b>
<b>Tamanho do painel</b>	18,5" Widescreen (painel LED LCD)
<b>Tamanho da imagem visível (diagonal)</b>	470 mm
<b>Pixel pitch</b>	0,3 mm
<b>Brilho</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Relação de contraste</b>	50.000.000:1 (Relação de Contraste Dinâmico)
<b>Tempo de resposta</b>	5 ms
<b>Ângulo de visão horizontal</b>	170°
<b>Ângulo de visão vertical</b>	160°
<b>Frequência de varredura horizontal</b>	30 KHz ~ 60 KHz
<b>Frequência de varredura vertical</b>	55 ~ 75 Hz
<b>Largura de banda</b>	90 MHz
<b>Compatibilidade</b>	Windows, MAC
<b>Resolução máxima</b>	1366 x 768 @ 60 Hz
<b>Resolução recomendada</b>	1366 x 768 @ 60 Hz
<b>Suporte de cores</b>	Maior que 16 Milhões
<b>Conectores</b>	Analógico (RGB)
<b>Entradas digitais</b>	Não
<b>DCB (Amplificação Dinâmica de Cores)</b>	Sim
<b>DCR (Relação de Contraste Dinâmico)</b>	Sim
<b>Compatível com Windows Vista e Windows 7</b>	Sim
<b>Consumo</b>	Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
<b>Fonte</b>	Externa - Entrada 90~240 VAC, 50/60 Hz - Saída 12 Vdc, 3A
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC 2B/CI or VESA DDC2B™
<b>Energy Star</b>	Sim (EPA)
<b>Controles manuais</b>	Painel frontal (base) - Esquerda, Direita, Power, Exit, Menu
<b>Função OSD (On Screen Display)</b>	OSD com interface gráfica amigável e i-Menu (controle pelo mouse): ECO Mode (DCR, Padrão, Texto, Internet, Jogos, Cinema, Esportes), Color Boost (Otimização Total, Tons de Pele, Campos Verdes, Céu Azul, Auto Detect, Demo), Luminância (Brilho, Contraste, Gamma 1,2,3), Ajuste de Imagem (Clock, Phase, Posição H/V), Temperatura de Cor (User_R,G,B, Normal, Quente, Fria, sRGB), Picture Boost (Posição H/V, Brilho, Contraste, Tamanho da Janela, Liga/Desliga Janela em Destaque), Extra (Idioma, Reset, DDC/CI, Timeout, Transparência, Posição H/V, Off time), Saída (Exit).
<b>On screen display digital</b>	Sim: 14 idiomas, entre eles Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Russo e Chinês
<b>Dimensões (L x A x P) - mm</b>	Monitor: 447 x 351 x 182 (c/ base) / Caixa: 506 x 124 x 474
<b>VESA Mount</b>	100 mm x 100 mm
<b>Inclinação</b>	Tilt (-4° ~ 14°)
<b>Peso líquido</b>	2,12 Kg
<b>Peso bruto</b>	4,49 Kg
<b>Normas/segurança/certificações</b>	CSAus, FCC, CE, CCC, TUV-Bauart, TUV/S, ISO9241-307, EPEAT Silver, EPA 5.0, Win7
<b>Características Especiais</b>	Ultra Slim Design (apenas 1,29 cm de espessura), tecnologia LED backlight (até 30% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade), teclas de controle frontais sensíveis ao toque, ECO Mode, Picture Boost, DCB (amplificação dinâmica de cores), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 50.000.000:1), acabamento em black piano, Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta ultrarrápido (5 ms), i-Menu (controle dos menus pelo mouse), entrada Analógica (RGB), produto ecológico (certificado EPEAT Silver - Electronic Product Environmental Assessment - reduz impacto ambiental), suporte de parede (VESA Mount) na base.
<b>Garantia</b>	1 ano