



Monitor Custom ISM-0820S

Os monitores LCD Desktop 8" (modelos com e sem touchscreen), além de compacto, fornece a melhor relação custo/benefício. É utilizado na área de segurança, automação (comercial, bancária, agrícola), entre outras.



ISM-0820S

Monitor Desktop 8"

nitere



Principais características

Matriz:	LCD 8"
Relação X/Y:	4:3
Área ativa:	162 x 121,50mm
Resolução Nativa (matriz):	800 x 600 pixels - 60 Hz
Brilho:	250 cd/m ² típico
Contraste:	500:1
MTBF:	30.000 horas
Cores:	16,2 milhões
Angulo de visão (H x V):	70° / 70 x 50° / 70°
Controles disponíveis:	Auto configuração, brilho, contraste, phase, clock, posição horizontal e vertical, recarregar, configurações padrão, temperatura da cor, idioma no menu OSD, posição do menu OSD
Tecnologia TST (opcional):	Resistiva 5 fios
Resolução (TST):	2.048 x 2.048
Tempo de resposta (TST):	20 ms
Vida útil:	50 milhões de toques
Interfaces:	
TST	USB
Entrada de vídeo	VGA analógico
Conectores de vídeo	Mini D-Sub 15 pins

É utilizado na área de segurança, automação (comercial, bancária, agrícola), entre outras...



 **BNDES**

Outras características

Fonte:	Externa
Consumo:	9,6 W
Voltagem:	12V / 1,5A - DC Power J4 2,5mm
Acabamento:	ABS Plástico
Cor	Preto
Acessórios:	Cabos VGA, USB (versão com touch screen), fonte de alimentação
Temperatura:	0 a 40° C (operação) e 0 a 60° C (armazenagem)
Umidade:	10 a 90% (operação e armazenagem)
Dimensões (L x A x C):	217 x 151 x 42 mm
Peso líquido:	0,530 Kg
Peso bruto:	1,000 Kg
Fixação:	VESA 50mm
Garantia:	1 ano



(1) As especificações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
(2) Marcas e nomes aqui citados para referência são de propriedade de seus respectivos proprietários.
(3) Imagens meramente ilustrativas.
(4) Produto beneficiado pela "Legislação de Informática".

Compacto no tamanho, expansível nas aplicações! Os monitores LCD Desktop 8" (modelos com e sem touchscreen), além de compacto, fornecem a melhor relação custo/benefício.

Cód doc.: DI CM009 - Ver: 04
Nº de págs: 02
Elaborado por: Deborah Ribeiro, em 17/04/2015.
Aprovado por: Afonso Faria, em 17/04/2015.
CÓPIA INFORMATIVA

 **Atendimento ao cliente**
+55 35 3471-0500



www.nitere.com.br
sac@nitere.com.br



NITERE Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rodovia BR459. Km124,1. Distrito Industrial. Bloco A. Santa Rita do Sapucaí, MG. CEP 37540-000