



Impressora Diebold TSP143GT

A impressora térmica TSP143GT traz todos os recursos da TSP143U, aliada a uma maior velocidade e processamento. Imprime 45 recibos de 150 mm de comprimento por minuto, sem paradas para processamento e comunicação.



TSP100^{GT}
futurePRNT



- 45 Recibos Por Minuto (250 mm/s) – Mais Processamento e Velocidade
- Exclusivo software futurePRNT para edição de cupons
- Todos os acessórios e drivers incluídos



TSP143GT – All Inclusive

Tudo o que é necessário para instalação em apenas uma caixa

Apresentamos a impressora térmica TSP143GT, que traz todos os recursos da TSP143U, aliada a uma maior velocidade e processamento.

45 recibos de 150 mm de comprimento por minuto, sem paradas para processamento e comunicação.

Com fonte interna, cabo de comunicação, CD de instalação, suporte de parede, guia para papel 57 mm e papel de teste, para utilização imediata.

Sua fonte interna permite melhor aproveitamento do espaço no ponto de venda.

Para levar a você o futuro da impressão de recibos, também incluímos um conjunto completo de softwares utilitários.

Redesenhe seu recibo sem modificar seu aplicativo, adicione seu logo, adicione cupons e realce códigos de barra.

Drivers de sistemas operacionais inclusos permitem a instalação automática 'Plugue & Use'.

Para mais detalhes visite www.starmicronics.com.

star

DIEBOLD
 INOVAÇÃO A SEU ALCANCE™
 Fornecedor Oficial no Brasil

Especificações da TSP143GT futurePRNT

A Solução PDV Completa!

Características

Hardware

Ultra Rápida 45RPM (250mm/s)
Tudo em UM Pacote (Todos os acessórios necessários estão incluídos)
Troca fácil de bobina de papel ('drop-in')
Guilhotina Confiável
Ocupa pouco espaço
Certificação WHQL
Fonte interna de Energia
Capacidade de Impressão em Duas Cores
Uso Vertical & Horizontal
Conexões Recuadas de cabos para melhorar o visual
Emulação ESC/POS™

Software

Adicione imagens (Logos, Cupons, Mesclas de Imagens, e mais!)
Realce códigos de barras
Adicione palavras para capturar cupons ou omprovantes.
Crie uma Porta Serial Virtual para aplicativos herdados
Mantenha um registro eletrônico de todas as transações
Imprima até 4 cópias automaticamente

Conectividade

Serial de 9 pinos
Serial de 25 pinos
Paralela
USB
Powered USB
Dupla Serial/USB de 9 pinos
Ethernet
Wireless LAN

Porta Serial Virtual para USB
Porta Serial Virtual para Ethernet

Nota: Drivers em negrito estão disponíveis, drivers acinzentados em caso de demanda especial.

Drivers

Windows
98, ME
NT 4.0
WEPOS
2000, XP
CE
XP Embedded
VISTA

OPOS
Java POS
Linux
Mac OSX

Nota: Conexões em **negrito** são suportadas; tipos de conexão acinzentadas podem ser suportadas por demanda especial.

O Que Está Incluso

CD de Instalação (Driver da Impressora / Manuais)
Cabo USB
Cabo de Energia
Ficha de Configuração
Kit de Montagem em Parede

Acessório de Montagem Vertical
Guia de Papel 57mm
Tampa para a chave Liga-Desliga
Núcleo de Ferrite
Bobina de papel para teste

Acessórios Opcionais

Gabinete em cor Grafite ou Black Piano
Campainha ou 'Buzzer' (BU01-24-A)
Capa à Prova de Respingos (SPC-T100)
Kit de Montagem Vertical (VS-T650)

Especificações Técnicas

Método de Impressão: Térmica Direta
Velocidade de Impressão: 45RPM (250mm/s)
Largura do Papel: 80mm / 57mm
Espessura do Papel: 0,065 – 0,085mm
Diâmetro da bobina de papel: Máx. 83mm
Emulação: Modo Star Line, ESC/POS™

Energia: DC120V
Resolução: 203 dpi
MCBF: 60 Milhões de linhas
Guilhotina:: 1 Milhão de Cortes
Dimensões: L=142mm, A=132mm, P=202mm

Garantia

Garantia de 3 anos

No Brasil

Vendas: +55 (11) 3643-3000
Suporte Técnico: +55 (11) 3643-3500

Web: <http://www.diebold.com.br/>

