



Impressora não fiscal

Diebold TSP143GT

*Produto substituto da [Diebold TSP143MD](#)

A impressora térmica TSP143GT traz todos os recursos da TSP143U, aliada a uma maior velocidade e processamento. Imprime 45 recibos de 150 mm de comprimento por minuto, sem paradas para processamento e comunicação.

www.bztech.com.br

TSP100^{GT}
futurePRNT



- 45 Recibos Por Minuto (250 mm/s) – Mais Processamento e Velocidade
- Exclusivo software futurePRNT para edição de cupons
- Todos os acessórios e drivers incluídos



TSP143GT – All Inclusive

Tudo o que é necessário para instalação em apenas uma caixa

Apresentamos a impressora térmica TSP143GT, que traz todos os recursos da TSP143U, aliada a uma maior velocidade e processamento.

45 recibos de 150 mm de comprimento por minuto, sem paradas para processamento e comunicação.

Com fonte interna, cabo de comunicação, CD de instalação, suporte de parede, guia para papel 57 mm e papel de teste, para utilização imediata.

Sua fonte interna permite melhor aproveitamento do espaço no ponto de venda.

Para levar a você o futuro da impressão de recibos, também incluímos um conjunto completo de softwares utilitários.

Redesenhe seu recibo sem modificar seu aplicativo, adicione seu logo, adicione cupons e realce códigos de barra.

Drivers de sistemas operacionais inclusos permitem a instalação automática 'Plugue & Use'.

Para mais detalhes visite www.starmicronics.com.

star

DIEBOLD
 INOVAÇÃO A SEU ALCANCE™
 Fornecedor Oficial no Brasil

Especificações da TSP143GT futurePRNT

A Solução PDV Completa!		
Características	Hardware Ultra Rápida 45RPM (250mm/s) Tudo em UM Pacote (Todos os acessórios necessários estão incluídos) Troca fácil de bobina de papel ('drop-in') Guilhotina Confiável Ocupa pouco espaço Certificação WHQL Fonte interna de Energia Capacidade de Impressão em Duas Cores Uso Vertical & Horizontal Conexões Recuadas de cabos para melhorar o visual Emulação ESC/POS™	Software Adicione imagens (Logos, Cupons, Mesclas de Imagens, e mais!) Realce códigos de barras Adicione palavras para capturar cupons ou omprovantes. Crie uma Porta Serial Virtual para aplicativos herdados Mantenha um registro eletrônico de todas as transações Imprima até 4 cópias automaticamente
Conectividade Nota: Drivers em negrito estão disponíveis, drivers acinzentados em caso de demanda especial.	Serial de 9 pinos Serial de 25 pinos Paralela USB Powered USB Duplo Serial/USB de 9 pinos Ethernet Wireless LAN	Porta Serial Virtual para USB Porta Serial Virtual para Ethernet
Drivers Nota: Conexões em negrito são suportadas; tipos de conexão acinzentadas podem ser suportadas por demanda especial.	Windows 98, ME NT 4.0 WEPOS 2000, XP CE XP Embedded VISTA	OPOS Java POS Linux Mac OSX
O Que Está Incluso	CD de Instalação (Driver da Impressora / Manuais) Cabo USB Cabo de Energia Ficha de Configuração Kit de Montagem em Parede	Acessório de Montagem Vertical Guia de Papel 57mm Tampa para a chave Liga-Desliga Núcleo de Ferrite Bobina de papel para teste
Acessórios Opcionais	Gabinete em cor Grafite ou Black Piano Campainha ou 'Buzzer' (BU01-24-A) Capa à Prova de Respingos (SPC-T100) Kit de Montagem Vertical (VS-T650)	
Especificações Técnicas	Método de Impressão: Térmica Direta Velocidade de Impressão: 45RPM (250mm/s) Largura do Papel: 80mm / 57mm Espessura do Papel: 0,065 – 0,085mm Diâmetro da bobina de papel: Máx. 83mm Emulação: Modo Star Line, ESC/POS™	Energia: DC120V Resolução: 203 dpi MCBF: 60 Milhões de linhas Guilhotina:: 1 Milhão de Cortes Dimensões: L=142mm, A=132mm, P=202mm
Garantia	Garantia de 3 anos	
No Brasil	Vendas: +55 (11) 3643-3000 Suporte Técnico: +55 (11) 3643-3500	Web: http://www.diebold.com.br/

