



Impressora Diebold TSP654L

A TSP654L é ideal para estabelecimentos de varejo e restaurantes, pois utiliza as vantagens da rápida transmissão de dados em rede Ethernet, distribuindo suas impressoras a uma maior distância, com a segurança de não perder impressões.

star

TSP654L

Impressora rápida e segura



A TSP654L é ideal para estabelecimentos de varejo e restaurantes, pois utiliza as vantagens da rápida transmissão de dados em rede Ethernet, distribuindo suas impressoras a uma maior distância, com a segurança de não perder impressões. Com o gerenciamento remoto da impressora e o alerta impresso de falhas de conexão, adeus aos arquivos não impressos.

Este novo produto tem todos os recursos da série TSP143, como baixo custo e alto desempenho, combinados com a capacidade de funcionar com eficácia em qualquer ambiente. Direto da caixa, a TSP654L pode ser configurada facilmente em modo de emulação Star Line ou ESC/POS®.

A impressora é fornecida com CD de Instalação (Driver de Impressora / Manuais), guia de instalação, suporte para montagem vertical, guia para papel de 57 mm, tampa para botão liga/desliga e bobina de papel inicial. Com carregamento de papel "drop-in", espaço ocupado pequeno e guilhotina confiável, a TSP654L é um acréscimo bem-sucedido a sistemas de ponto de venda. Além disso, o produto é fornecido com a Garantia de 3 Anos da Star.

- Alta velocidade (150mm/s)
- Interface Ethernet
- Ocupa pouco espaço
- Carregamento de papel "Drop-in"
- ALERTA Impresso de falha de conexão

Visite www.starmicronics.com.br para saber mais.



Kit Vertical



Suporte Vertical



Tampa contra derramamentos



Buzzer



star

DIEBOLD
INOVAÇÃO A SEU ALCANCE™
Fornecedor Oficial no Brasil

Especificações da TSP654L

A solução completa para pontos de venda!		
Características	Hardware Rápida: 30 recibos por minuto (30RPM, 150mm/s) Carregamento de papel "Drop-in" Guilhotina Ocupa pouco espaço Capacidade para impressão em duas cores Interfaces trocáveis disponíveis Uso vertical e horizontal Conexões de cabos integradas Suporte para emulação ESC/POS®	Software Utilitário de Logotipos (armazene logotipos, cupons e imagens) Utilitário para configuração de switch de memória Utilitário para configuração de interface Ethernet Porta Serial Virtual
Conectividade Obs.: As conexões em negrito são suportadas; os tipos de conexão acinzentados podem ser suportados mediante demanda especial.	Paralela USB Powered USB Ethernet Wireless LAN	Porta Serial Virtual para Ethernet
Drivers Obs.: Os drivers em negrito estão disponíveis imediatamente; os sistemas operacionais acinzentados podem ser suportados mediante solicitação.	Windows 98, ME NT 4.0 WEPOS 2000, XP CE XP Embedded VISTA	OPOS Java POS Linux CUPS Mac OSX CUPS
O que está incluído	Fonte de Alimentação Externa (PS60A) Buzzer Integrado (BU01-24-A) Modelo de Impressora com Guilhotina CD de Instalação (Driver de Impressora / Manuais) Folhas de Instalação Suporte para Montagem em Parede Guia para Papel de 58 mm Tampa para botão liga/desliga Bobina de Papel Inicial Kit Vertical	
Acessórios opcionais	Gabinete Cinza Tampa à Prova de Derramamentos (SPC-T100) Acessório para Montagem Vertical (VS-T650)	
Especificações técnicas	Método de Impressão: Térmica Direta Velocidade de Impressão: 30 recibos por minuto (30 RPM, 150 mm/s) Largura do Papel: 80mm / 58mm Espessura do Papel: 0,065 – 0,085mm Diâmetro do Papel: Máx 83mm Emulação: Star Line Mode, ESC/POS®	Alimentação: 24V DC Resolução: 203 dpi MCBF: 60 milhões de linhas Guilhotina: 1 milhão de cortes Dimensões: L=142mm, A=132mm, P=202mm
Garantia	Garantia de 3 anos	
No Brasil	Vendas: +55 (11) 3643-3000 Suporte Técnico: +55 (11) 3643-3500	Web: http://www.diebold.com.br/

9/13/11

