



Leitor Elgin EL6200

O Leitor Fixo Elgin EL6200 apresenta dimensões reduzidas, design moderno e elegante. Adequa-se perfeitamente aos diversos tipos de balcão ou checkout. Não importa se o código de barras está em um papel ou na tela de um celular, o Elgin EL6200 irá ler e com alta velocidade.



Leitor de
Código de Barras

EL6200



GARANTIA DE
4 ANOS

www.elgin.com.br

ELGIN

Leitor de Código de Barras

EL6200

Com dimensões reduzidas, design moderno e elegante, o EL6200 adequa-se perfeitamente aos diversos tipos de balcão ou check-out, para leitura de códigos 1D e 2D.

Não importa se o código de barras está em um papel ou na tela de um celular, o EL6200 tem um desempenho que surpreende, por sua alta velocidade da leitura.

Devido à sua alta robustez, resiste a quedas de até 1,2m, possui selagem IP50 e garantia de 48 meses.

Praticidade é um outro ponto forte deste pequeno notável, pois ele conta com dois gatilhos para leitura manual e um botão superior que otimiza a captura de imagem na tela do celular, além disso tem formatação de dados avançada onde é possível alterar / incluir / excluir informações do código de barras lido.

Especificações Técnicas

Sensor de Imagem: 752*480 CMOS

Códigos 1D:

EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.

Códigos 2D:

PDF417, QR Code, Data Matrix.

Resolução: >= 5 mil

Profundidade de campo típica:

Code 39: 40 - 200mm (20mil)

EAN-13: 5 - 180mm(13mil)

QR Code: 10 - 180mm (20mil)

Contraste: >= 25%

Tolerância ao movimento: 2,5 m/s

Interface: USB

Dimensões (L x A x P): 81 x 148 x 83 mm

Peso: 292g

Consumo: 150mA (operação) / 120mA (Standby)

Temperatura de operação: -20°C ~ 50°C

Temperatura de armazenamento: -40° ~ 70°C

Humidade: 5% ~ 95% (sem condensação)

Selagem: IP50

Quedas: 1,2m

Garantia: 48 meses



Presente no seu dia a dia!

www.elgin.com.br

(11) 3383-5857

ELGIN