




Caixa Registradora Elgin FX7 - Fiscal

A Elgin FX7 contém um impressor térmico de alto desempenho, alta conectividade, rede TCP / IP, ocupa espaço reduzido, TEF IP de 2 a 4 segundos (opcional), atende a legislação vigente, software para carga de produtos gratuito, manutenção de mecanismo, display e teclado, sem necessidade de intervenção.

www.bztech.com.br

FX7

Caixa Registradora MFD



Caixa Registradora
MFD sob medida
para o seu negócio



FX7

Caixa Registradora MFD

Ideal para

- Supermercados em geral
- Postos de gasolina
- Padarias
- Lanchonetes
- Fast foods
- Lojas em geral

FX7



Vantagens

- Impressor térmico de alta performance
- Alta Conectividade
- Rede TCP/IP
- Ocupa espaço reduzido
- Solução completa
- Controle total de seu negócio
- TEF IP de 2 a 4 segundos (opcional)
- Atende Legislação Vigente
- Software para carga de produtos gratuito
- LOGS de venda on-line
- Manutenção de mecanismo, display e teclado, sem necessidade de intervenção

Software

- 10.000 PLUs (expansão aprox. 30.000 itens)
- 20 Operadores de Caixa/Usuários com controle de acesso
- 99 Departamentos
- 44 Teclas sendo 26 programáveis
- Realiza operações de TEF via IP (opcional)
- Gera os arquivos para o Sintegra
- Possui funções de atalho para vendas (Venda Rápida)
- Para Postos de Gasolina, possui funcionalidade de venda de produtos litrados e permite a identificação do veículo do cliente;
- Possibilita utilizar leitor de código de barras e etiqueta de produtos pesados
- Fácil navegação utilizando menus para todas as funções e operações
- Comunicação com software Servidor via Ethernet (TCP/IP)
- 15 Situações Tributárias incluindo F, I, N, FS, IS, NS
- Leitura X
- Redução Z
- Leitura da Memória Fiscal
- Leitura da Memória de Fita Detalhe (MFD)
- Relatórios de Venda por Operador, Produto, Departamento
- Consulta de item
- Desconto em Item e Subtotal
- Acréscimo em Item e Subtotal
- Cancelamento de Item
- Cancelamento de Cupom em emissão
- Cancelamento de Cupom anterior
- Identificação do CNPJ do consumidor
- Controla o valor máximo de venda por Operação e por Meio de Pagamento
- Fundo de Caixa e Sangria
- Interface com balança serial

Hardware

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Microprocessador | ZILOG eZ80L92 48MHz |
| Memória flash | 1MB |
| Memória RAM | 1MB EXPANSIVEL ATÉ 4MB |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Interface de comunicação | 3 seriais RS232 1 rede ethernet TCP/IP 1 porta serial exclusiva fisco |
| Sistema de retenção de dados e relógio | até 5 anos |
| Umidade relativa | 20% a 80% sem condensação |
| Temperatura de operação | De 0°C a 50°C |
| Potência | 35 Watts (típico) |
| Dimensões | L282mm X C370mm X A135mm |
| Peso | s/ gaveta 1,8kg - c/ gaveta 7,0kg |
| Teclado | matricial 43 teclas com chave cherry (MTBF 50 milhões de toques) |
| Display | LCD 2x40 com back light (operador) LCD 2x20 Big number c/ back light (consumidor) |
| Alimentação | Fonte externa de 85 a 265 VCA Automático |
| Mecanismo Impressor | Velocidade 100mm/s (máxima) Fujitsu (MTBF 500 milhões pulsos/pontos) |
| MFD | 128MB (expansível para 256MB) |
| Memória Fiscal | Mínimo de 1.825 reduções (1 berço adicional) |
| Bobina | Papel Térmico 80mm de largura (suporta bobina de até 80 metros) |

www.elgin.com.br

Rua Barão de Campinas, 305 Campos Elíseos
São Paulo SP 01201-901 Brasil
Tel. 11 3383-5555 (grande SP) / 0800 70 ELGIN (demais localidades)
35446

ELGIN
automação