




## Caixa Registradora Elgin FX7

A Caixa Registradora Elgin FX7 é sob medida para o seu negócio. Ideal para supermercados, postos de gasolina, padarias, lanchonetes e lojas em geral. Impressor térmico de alta performance, alta conectividade, rede TCP/IP e ocupa espaço reduzido.



# FX7

Caixa Registradora MFD



Caixa Registradora  
MFD sob medida  
para o seu negócio



# FX7

Caixa Registradora MFD

## Ideal para

- Supermercados em geral
- Postos de gasolina
- Padarias
- Lanchonetes
- Fast foods
- Lojas em geral

FX7



## Vantagens

- Impressor térmico de alta performance
- Alta Conectividade
- Rede TCP/IP
- Ocupa espaço reduzido
- Solução completa
- Controle total de seu negócio
- TEF IP de 2 a 4 segundos (opcional)
- Atende Legislação Vigente
- Software para carga de produtos gratuito
- LOGS de venda on-line
- Manutenção de mecanismo, display e teclado, sem necessidade de intervenção

## Software

- 10.000 PLUs (expansão aprox. 30.000 itens)
- 20 Operadores de Caixa/Usuários com controle de acesso
- 99 Departamentos
- 44 Teclas sendo 26 programáveis
- Realiza operações de TEF via IP (opcional)
- Gera os arquivos para o Sintegra
- Possui funções de atalho para vendas (Venda Rápida)
- Para Postos de Gasolina, possui funcionalidade de venda de produtos litrados e permite a identificação do veículo do cliente;
- Possibilita utilizar leitor de código de barras e etiqueta de produtos pesados
- Fácil navegação utilizando menus para todas as funções e operações
- Comunicação com software Servidor via Ethernet (TCP/IP)
- 15 Situações Tributárias incluindo F, I, N, FS, IS, NS
- Leitura X
- Redução Z
- Leitura da Memória Fiscal
- Leitura da Memória de Fita Detalhe (MFD)
- Relatórios de Venda por Operador, Produto, Departamento
- Consulta de item
- Desconto em Item e Subtotal
- Acréscimo em Item e Subtotal
- Cancelamento de Item
- Cancelamento de Cupom em emissão
- Cancelamento de Cupom anterior
- Identificação do CNPJ do consumidor
- Controla o valor máximo de venda por Operação e por Meio de Pagamento
- Fundo de Caixa e Sangria
- Interface com balança serial

## Hardware

Microprocessador	ZILOG eZ80L92 48MHz
Memória flash	1MB
Memória RAM	1MB EXPANSIVEL ATÉ 4MB
Relógio de tempo real	Sim
Interface de comunicação	3 seriais RS232 1 rede ethernet TCP/IP 1 porta serial exclusiva fisco
Sistema de retenção de dados e relógio	até 5 anos
Umidade relativa	20% a 80% sem condensação
Temperatura de operação	De 0°C a 50°C
Potência	35 Watts (típico)
Dimensões	L282mm X C370mm X A135mm
Peso	s/ gaveta 1,8kg - c/ gaveta 7,0kg
Teclado	matricial 43 teclas com chave cherry (MTBF 50 milhões de toques)
Display	LCD 2x40 com back light (operador) LCD 2x20 Big number c/ back light (consumidor)
Alimentação	Fonte externa de 85 a 265 VCA Automático
Mecanismo Impressor	Velocidade 100mm/s (máxima) Fujitsu (MTBF 500 milhões pulsos/pontos)
MFD	128MB (expansível para 256MB)
Memória Fiscal	Mínimo de 1.825 reduções (1 berço adicional)
Bobina	Papel Térmico 80mm de largura (suporta bobina de até 80 metros)

www.elgin.com.br

Rua Barão de Campinas, 305 Campos Elíseos  
São Paulo SP 01201-901 Brasil  
Tel. 11 3383-5555 (grande SP) / 0800 70 ELGIN (demais localidades)  
35446

**ELGIN**  
automação