Downloads Bz Tech

bztech

Maior portal de Automação Comercial do Brasil!
Encontre o que sua empresa precisa com preços especiais,
atendimento especializado, entrega rápida e pagamento facilitado.

Relógio Ponto Elgin REP R100

Equipamento altamente resistente e durável o Relógio Ponto Elgin REPR100 foi fabricado com alta tecnologia, possui display touch screen, tem alto desempenho e traz mais organização e segurança para sua empresa.

bztech.com.br

REP - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO

ELGIN

REP - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO

REP R100 - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO

Ideal para qualquer empresa de pequeno a grande porte. Possibilidade de financiamento no cartão BNDES. Permite registro de até 1.000 funcionários através de digitais, cartão de aproximação, código de barras ou digitação numérica.

Especificações Técnicas

- Largura do papel de 79mm + 0,5mm
- Leitor biométrico óptico Cama com resolução de 500 dpi
- 3000 templates
- Velocidade de impressão de 150 mm/s
- Sistema de troca de bobina Easy Load
- Diâmetro interno do tubete de 12,5mm + 0,5mm
- Diâmetro máximo da bobina de 64mm (40m), 96mm (110m), 173mm (365m)
- Código de barras intercalado 2/5 e intercalado 3/9
- Sensores:
  - Sensor de tampa aberta e falta de papel
  - Sensor de pouco papel quando utilizado o jumbo de 365m
  - Sensor de violação de gabinete aberto
- Leitor de proximação TAG ou Mifare *
- Interface de comunicação USB 2.0 e Ethernet 10/100 Mbps
- Recomendação de papel: Papel Termoscript KPH 856 AM - Votorantim
- Cabeça de impressão de 100 km
- Guilhotina para 1 milhão de cortes
- 16.000.000 registros na MRP
- Fonte de alimentação de 90 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo: Operação/impressão: 50W / Repouso: 5W
- Dimensões: 263mm x 268mm x 78mm (LAP)
- Peso: 1,3 kg (modelo bobina 40 metros)
- Mecanismo de impressão termo direto Fujitsu
- Display touch resistivo colorido 320 x 240

* Alguns itens são opcionais.

Vantagens

- Atende a portaria 1.510/09 do MTE
- Display touch para registro de ponto e configuração
- Comprovante impresso em 28 mm de comprimento
- Ampla rede de agentes revendedores e instaladores
- Homologado com as principais software houses
- Disponível nas cores: Preto e Azul *
- Tempo de registro: 0,8 segundos
- Opera com bobina térmica comum 79 mm largura por 40 metros comprimento
- Possibilidade de bobinas extras de 110 m ou 365 m
- Gabinete em ABS e suporte para parede incluso
- Leitor biométrico de mesa para cadastro de digitais *
- Nobreak com autonomia de até 8.000 marcações *
- WiFi compatível. Necessário roteador não incluso

Software

Aplicativo de configuração CLREP incluso. Suporte técnico para integração com software de tratamento de ponto.

Ideal para

Empregadores de porte pequeno, médio ou grande.

ELGIN

www.elgin.com.br