



SAT Elgin SmartSAT


Desenvolvido para o estado de São Paulo, o Smart SAT, segue a legislação fiscal para o comércio varejista. Utiliza os mesmos drivers que o Linker e o Linker II (DLL para Windows, LIB para Linux e suporte para ambiente Android). Também utiliza um único aplicativo de configuração para todos os SATs Elgin.



Sistema
Autenticador e
Transmissor de
Cupons Fiscais
**Smart
SAT**



Funciona com os seguintes sistemas operacionais:



Windows 10



Linux



Android



GARANTIA DE
3 ANOS

www.elgin.com.br

ELGIN

Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Smart SAT

Desenvolvido para o estado de São Paulo, o **Smart SAT**, segue a legislação fiscal para o comércio varejista.

Utiliza os mesmos drivers que o Linker e o Linker II (DLL para Windows, LIB para Linux e suporte para ambiente Android).

Também utiliza um único aplicativo de configuração para todos os SATs Elgin.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação	+ 5V
Consumo médio de corrente	370mA
Potência média	1,85W
Duração da bateria quando desligado	5 anos
Retenção de dados na memória enquanto desligado	10 anos
Interface ethernet	2 conectores RJ45 100BASE-TX (fast ethernet)
Interface USB	Conector Mini-B - USB 2.0

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de operação	0°C a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20°C a 70°C
Umidade para operação	0 a 95% (sem condensação)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões	L=12cm / P=8cm / A=4cm
Dimensões da embalagem	L=15cm / P=12cm / A=8cm
Peso	250g
Peso com embalagem e acessórios	400g
Acessórios	Cabo USB Y A macho para mini B fêmea Cabo UTP CAT5 Manual de instalação e operação


Compatível com Linker I, Linker II e SMART SAT Elgin:

Driver USB - Windows
DLL 32/64 Bits - Windows
LIB 32/64 Bits - Linux
AAR - Android



O SMART SAT possui um display com duas linhas, onde aparecem várias mensagens, facilitando a interação do usuário com o equipamento.

Funciona com os seguintes sistemas operacionais:



Windows 10



Linux



Android

Aplicativo de configuração - Elgin TOOS

Compatível com Linker I, Linker II e SMART SAT Elgin



Precisa homologar/testar este produto?

Solicite através do site:

www.clubeautomacaoelgin.com.br

www.elgin.com.br

ELGIN

automacao@elgin.com.br