



# Impressora Matricial Epson DFX-9000

A Impressora Matricial Epson DFX-9000 é capaz de executar as tarefas mais exigentes com velocidade de impressão ultrarrápida de até 1550 cps e um MTBF (tempo médio entre falhas) de 20.000 horas de funcionamento.

[www.bztech.com.br](http://www.bztech.com.br)

# Epson DFX-9000

## FICHA DE PRODUTO



### Porquê optar pela Epson DFX-9000?

Se procura uma impressora A3 para fazer face aos volumes de trabalho mais exigentes de forma rápida, fiável e económica, esta é a opção ideal. Graças à impressão através de 4 x 9 agulhas dispostos ao longo de 136 colunas, oferece um desempenho contínuo e rápido. Além disso, foi concebida com uma vida útil mais longa, com um volume médio entre avarias (MVBf) de 133 milhões de linhas e uma fita de longa duração.

#### Corresponder às expectativas

Esta impressora destina-se a ser utilizada em ambientes com volumes de trabalho exigentes nos sectores comercial, industrial e da logística. Está sempre pronta para entrar em acção e está preparada para produzir resultados fiáveis e de elevada qualidade, sempre que precisar.

#### Concebida para durar

Esta impressora irá ajudá-lo nos cenários mais difíceis, com um tempo médio entre avarias (MTBF) de 20.000 horas ligada e uma fita de longa duração que permite imprimir até 15 milhões de caracteres.

#### Processa qualquer trabalho

A alimentação de papel padrão e opcional torna a substituição frequente entre papéis de formato e espessura diferentes num processo rápido, fácil e até mesmo automático.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Trabalho excelente**  
Impressão A3 de 9 agulhas rápida e fiável até 1550 cps
- **Duradoura**  
As fitas têm capacidade para imprimir até 15 milhões de caracteres
- **Flexibilidade multipart**  
Impressão padrão de formulários com até 10 partes
- **Manuseamento de papel flexível**  
Impressão em suportes com uma largura entre 76,2 e 406,4 mm
- **Ligação fácil**  
Por USB, paralela e série, com rede opcional

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### TÉCNICA

Número de agulhas	9 agulhas
Quantidade de colunas	136 colunas

### IMPRESSÃO

Velocidade de impressão	Rascunho de alta velocidade: 10 cpi: 1550 Caracteres/s, 12 cpi: 1450 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 1320 Caracteres/s, NLQ: 10 cpi: 330 Caracteres/s
Cópias	9 mais um original
Resolução de impressão	240 x 144 dpi

### CONECTIVIDADE

Ligações	USB 2.0 Tipo B, RS-232, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela, Interface Tipo B
----------	---

### TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Alimentação de papel	Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Medição da espessura do papel: Sim
Formatos de papel	Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas)

### GERAL

Consumo de energia	185 W, 75 W (em modo de repouso)
Energy Star	Não
Dimensões do produto	700 x 378 x 363 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	34 kg
Temperatura	Operação 5° C - 35° C
Sistemas operativos compatíveis	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Software incluído	Epson Status Monitor
Tempo médio entre falhas	20.000 Horas
Vida útil da cabeça de impressão	200 Milhões de batidas/ligação
Pressão sonora	Funcionamento: 58 dB (A)
Memória	128 kB incluído
Rendimento da fita	15000000 Caracteres Preto rascunho
Humidade do ar	Operação 10% - 80%

### OUTRAS FUNÇÕES

Emulações	IBM PPDS, ESC/P
-----------	-----------------

### OUTROS

Garantia	12 Meses Assistência no local (on site)
----------	---

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11C605011BZ
Código de barras	8715946275987
Dimensões Embalagem individual	500 x 840 x 485 mm
Peso da embalagem	37,6 Kg
Quantidade múltipla de encomenda	1 Unidades
País de origem	Japão
Tamanho da Euro palete	4 Peça (1 x 4)

## Epson DFX-9000

### MATERIAL FORNECIDO

- Aparelho principal
- Manual de instalação
- Instruções de utilização (CD)
- Driver e programas de ajuda (CD)
- Software (CD)
- Documento da garantia
- Cabo de corrente
- Fita de impressão

### CONSUMÍVEIS

- Epson SIDM Fita Preta para DFX-9000 (C13S015384)  
C13S015384

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Type B EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 2  
C12C823914
- Lâmina de perfuração Epson SIDM para DFX-9000  
C12C815072
- Servidor de impressão Interno 5 Epson SIDM Tipo B  
EpsonNet 10/100 Base Tx  
C12C824352
- EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet Type B card  
C12C824054BZ
- Placa de série I/F Epson SIDM, sem memória temporária de  
tipo B cartão plug-in RS232D/20mA  
C12C824432
- Epson SIDM Printer Cabinet for DFX-9000  
7102677

Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.  
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**EPSON**<sup>®</sup>