



# Impressora Matricial Epson LQ-590

Esta impressora foi concebida para durar, com um 'volume médio entre avarias' de 40 milhões de linhas, um 'intervalo médio entre avarias' de 20.000 horas ligadas e uma duração da cabeça de impressão de 400 milhões de batidas por ligação.

[www.bztech.com.br](http://www.bztech.com.br)

# LQ-590

## FICHA DE PRODUTO



Quando trabalha num ambiente com rigorosas exigências de impressão diárias, a Epson LQ-590 é a solução ideal. Desde encomendas a facturas, de códigos de barras a cheques, imprime até 529 cps em até 5 unidades. Pode ainda partilhar a impressão com outras pessoas com quem trabalha por meio da ligação em rede com ou sem fios opcional.

#### Desempenho fiável:

Esta impressora foi concebida para durar, com um 'volume médio entre avarias' de 40 milhões de linhas, um 'intervalo médio entre avarias' de 20.000 horas ligada e uma duração da cabeça de impressão de 400 milhões de batidas por ligação. A fita é compatível com o restante hardware, com uma vida útil de até 5 milhões de caracteres.

#### Faça a sua escolha:

Escolha a forma como trabalha com um vasto leque de combinações de tratamento de folhas soltas ou de papel contínuo que se adaptam às exigências de qualquer escritório ou armazém.

#### Ajusta-se completamente:

Instale-se rapidamente com as portas USB e paralela padrão e porta série opcional, interfaces Twinax e Coax. Expanda o acesso com uma ligação em rede com ou sem fios opcional.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **ALTAS VELOCIDADES**  
Trabalhe rapidamente imprimindo até 529 cps
- **MUITO FIÁVEL**  
Concebida para durar e cumpre em qualquer ambiente
- **MANUSEAMENTO DE PAPEL**  
Escolha entre a alimentação superior, inferior, frontal e traseira
- **EXTRAS OPCIONAIS**  
Gama inclui 2 alimentadores de folhas soltas, unidade de tractor
- **FÁCIL LIGAÇÃO**  
Vasta conectividade de rede e ambiente de trabalho

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### TÉCNICA

Número de agulhas	24 agulhas
Quantidade de colunas	80 colunas

### IMPRESSÃO

Velocidade de impressão	Rascunho de alta velocidade: 10 cpi: 440 Caracteres/s, 12 cpi: 529 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 330 Caracteres/s, LQ: 10 cpi: 110 Caracteres/s
Códigos de barras	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Intercalar folhas em branco 2 de 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Cópias	4 mais um original
Tabelas de caracteres	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR865, ISO-8859-15, Roman 8

### CONECTIVIDADE

Ligações	USB 2.0 Tipo B, Bidireccional paralela, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Interface Tipo B, RS-232 (opcional)
----------	---

### TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Alimentação de papel	Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150
Formatos de papel	Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo

### GERAL

Consumo de energia	42 W
Energy Star	Não
Dimensões do produto	438 x 375 x 172 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	7,1 kg
Temperatura	Operação 5° C - 35° C
Sistemas operativos compatíveis	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Software incluído	Epson Status Monitor
Tempo médio entre falhas	20.000 Horas
Vida útil da cabeça de impressão	400 Milhões de batidas/ligação
Pressão sonora	Funcionamento: 52 dB (A)
Memória	128 kB incluído
Rendimento da fita	5000000 Caracteres Preto rascunho

### OUTRAS FUNÇÕES

Emulações	ESC/P3, IBM PPDS
-----------	------------------

### OUTROS

Garantia	12 Meses Entrega
----------	------------------

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11C558022
Código de barras	8715946333175
Dimensões Embalagem individual	520 x 530 x 270 mm
Peso da embalagem	9,52 Kg
Quantidade múltipla de encomenda	1 Unidades
País de origem	Indonésia
Tamanho da Euro paleta	14 Peça (2 x 7)

## LQ-590

### MATERIAL FORNECIDO

- Instruções de utilização (CD)
- Aparelho principal
- Manual de instalação
- Driver e programas de ajuda (CD)
- Software (CD)
- Documento da garantia
- Cabo de corrente
- Fita de impressão

### CONSUMÍVEIS

- Epson SIDM Fita Preta para LQ-590 (C13S015337)  
C13S015337

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Guia de folhas frontal Epson SIDM para FX-890, LQ-590  
C12C814022
- Suporte para papel Epson SIDM para série LX-300+II/1170II,  
FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II  
C12C811141
- Tractor de tracção/impulsor Epson SIDM para LQ-590/870,  
FX-890/A  
C12C800202
- Alimentador de folhas soltas Epson SIDM de 50 folhas para  
FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590  
C12C806372
- Alimentador de folhas soltas Epson SIDM de 150 folhas para  
LQ-590, FX-890/A  
C12C806382
- EpsonNet Wireless 802.11b Print Server  
C12C823971
- EpsonNet 10/100 Base Tx USB External Print Server  
C12C824023
- Servidor de impressão Interno 5 Epson SIDM Tipo B  
EpsonNet 10/100 Base Tx  
C12C824352
- Placa de série I/F Epson SIDM, sem memória temporária de  
tipo B cartão plug-in RS232D/20mA  
C12C824432

Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.  
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**EPSON**<sup>®</sup>