



Impressora Matricial Epson LX-350

A Impressora Matricial Epson LX350 pertence à família de impressoras matriciais mais vendidas do mundo. A alta tecnologia de nove pinos faz com que ela atinja a velocidade de até 390 cps, num volume de impressão de aproximadamente 20 milhões de linhas e com a segurança de pelo menos 10.000 horas de uso.

www.bztech.com.br

Epson LX-350

FICHA DE PRODUTO



A altamente fiável Epson LX-350 oferece um tempo médio entre falhas de 10.000 horas de funcionamento, sendo a escolha ideal para aplicações front e back office com requisitos de impressão em papel contínuo ou composto.

A económica LX-350 permite-lhe reduzir os custos com uma elevada produção de fita de 4 milhões de caracteres e baixo consumo de energia. A LX-350 gasta apenas 1,1 W em modo de espera e 27 W em funcionamento, tendo a certificação ENERGY STAR pela sua excelente eficiência energética.

Fácil de integrar, a LX-350 dispõe de interfaces Paralela, Série e USB de série, e um design compacto e sistema de gestão de cabos que se ajustam na perfeição a qualquer secretária.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Alta fiabilidade**
MTBF de 10.000 de horas de funcionamento
- **Eficiência energética**
1,1 W em modo de espera, 27 W em funcionamento
- **Económica**
Produção de fita de 4 m de caracteres
- **Integração fácil**
Interfaces Paralela, Série e USB
- **Design compacto**
Ajusta-se na perfeição a todas as secretárias

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Número de agulhas	9 agulhas
Quantidade de colunas	80 colunas

IMPRESSÃO

Velocidade de impressão	Rascunho de alta velocidade: 10 cpi: 347 Caracteres/s, 12 cpi: 357 Caracteres/s, 15 cpi: 390 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 260 Caracteres/s, 12 cpi: 312 Caracteres/s, NLQ: 10 cpi: 65 Caracteres/s, 12 cpi: 78 Caracteres/s
Cópias	4 mais um original

CONECTIVIDADE

Ligações	Bidireccional paralela, RS-232, USB 2.0 Tipo B
----------	--

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Alimentação de papel	Folha individual atrás, Papel contínuo atrás, Saída de papel atrás
Formatos de papel	Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes

GERAL

Consumo de energia	27 W, 1,1 W (em modo de repouso)
Energy Star	Sim
Dimensões do produto	348 x 275 x 154 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	4,1 kg
Temperatura	Operação 5° C - 35° C, Armazenamento 5° C - 35° C
Sistemas operativos compatíveis	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Software incluído	Epson Status Monitor
Tempo médio entre falhas	10.000 Horas
Vida útil da cabeça de impressão	400 Milhões de batidas/ligação
Pressão sonora	Funcionamento: 53 dB (A)
Memória	128 kB incluído
Rendimento da fita	4000000 Caracteres Preto rascunho

OUTRAS FUNÇÕES

Emulações	ESC/P, IBM PPDS
-----------	-----------------

OUTROS

Garantia	24 Meses Entrega
----------	------------------

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CC24031
Código de barras	8715946502939
Dimensões Embalagem individual	360 x 450 x 230 mm
Peso da embalagem	4,43 Kg
Quantidade múltipla de encomenda	1 Unidades
País de origem	Indonésia
Tamanho da Euro paleta	45 Peça (5 x 9)

Epson LX-350

MATERIAL FORNECIDO

- Aparelho principal
- Manual de instalação
- Instruções de utilização (CD)
- Driver e programas de ajuda (CD)
- Software (CD)
- Documento da garantia
- Cabo de corrente
- Fita de impressão

CONSUMÍVEIS

- SIDM Black Ribbon Cartridge for LX-350/LX-300/+/-II (C13S015637)
C13S015637
- SIDM Black Ribbon Cartridge for LX-350/300+/300+II, Dualpack (C13S015647)
C13S015647

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Suporte para papel Epson SIDM para série LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II
C12C811141



WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER
SINCE 1981

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. Volume de vendas mundial, IDC

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON[®]