





# Impressora Epson Mobilink TM-P20

A impressora portátil Mobilink TM-P20 é ultracompacta e leve, com o peso menor que 300g, e cabe na palma da mão. Conta com todas as funções necessárias para imprimir em qualquer lugar, a qualquer momento.





# A impressora portátil Epson Mobilink™ TM-P20 é rápida, confiável e fácil de usar

# **Características Principais**

- · A mais alta velocidade de impressão em sua classe (até 100mm/s)
- · Incrível duração de bateria de até 8 horas, a melhor em sua categoria para impressoras ultracompactas²
- $\cdot$  Suporta 802.11a/b/g/n com compatibilidade em 2.4GHz e 5GHz, e Bluetooth® 3.0 (suporta EDR)
- · Portátil, ultracompacta e leve
- · Suporta segurança sem fio WEP, WPA, WPA2 Pessoal/Empresarial
- · Resistência a quedas de quase 2m com certificação IP54

A impressora portátil Mobilink™ TM-P20 é ultracompacta e leve, com um peso menor que 300g, e cabe na palma da sua mão. Conta com todas as características que são necessárias para imprimir em qualquer lugar, em qualquer momento. Oferece a impressão mais rápida de sua classe, com velocidade de até 100 mm/s, e é compatível com uma grande variedade de possibilidades para conexão.

A impressora Mobilink™ TM-P20 é fácil de ser conectada ao seu aplicativo de ponto de venda (POS), utilizando o Epson TM Printer Utility App. Este app permite de forma simples e inteligente configurar os parâmetros de configuração wireless (sem fio). A TM-P20 permite também a rápida sincronização com tablets e smartphones via NFC, aumentando a produtividade¹.







# Epson MobiLink™ TM-P20

# Especificações da impressora



# **Impressora**

Método de impressão

Impressão térmica de linhas

Velocidade máxima de impressão

Modo de recibos 100 mm/s

Pontos / linhas

384 pontos

Pontos / mm

203 dpi

Fontes de impressão

Fonte A: 12 x 24 32 cpl
Fonte B: 9 x 24 42 cpl (padrão)
Fonte C: 9 x 17 42 cpl
Fonte D: 10 x 24 38 cpl
Fonte E: 8 x 16 48 cpl

Tamanho de caractere

Fonte A: 1.5 x 3.0 mm Fonte B: 1.12 x 3.0 mm Fonte C: 1.12 x 2.1 mm Fonte D: 1.25 x 3.0 mm

Fonte E: 1.0 x 3.0 mm; (Largura x Altura)

Jogo de caractere

95 Alfanumérico, 18 internacionais, gráficos de 128 x 43

# Código de barra

UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, ITF (Interleaved 2 of 5), Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), GSI DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, 2D symbol, PDF417, Datamatrix, QR Code, Maxi Code, Composite Aztec PDF417, simbologia composta, GS-1, Aztec, Datamatrix

# Largura do papel

58 mm

Diâmetro do papel

(máx.) 40.4 mm

# Confiabilidade

10 milhões de linhas impressas



# Informações Gerais

#### Interface

802.11b/g/n (2.4GHz) e 802.11 a/n (5GHz) ou Bluetooth® 3.0 (suportada por EDR)

# Dispositivos móveis suportados

Sistema operacionais iOS, Android e Windows® (com segurança tipo WEP, WPA, WPA2-Pessoal / Empresarial)

ROM

64 MB

# Área NV

Usuário NV 1KB, Gráficos NV 384KB

Bufer de dados

4000 bytes

Sons de alerta

Alarme programável

#### Sensores

Falta de papel, tampa aberta, sensor BM

Indicadores LED

Nível de carga da bateria, estado (ligado / desligado), erro

#### Software

TM-P20 Utility, EpsonNet Config, EpsonNet Simple Viewer, Ferramenta de configuração remota TM-P20.

Conector TM Bluetooth®, Página de configuração pré-instalada.

# Fácil configuração

- -Fácil Conexão para Bluetooth
- -NFC/Barcode, fácil conexão Wi-Fi
- -Barcode / modo AdHOC

# Fonte de alimentação

Pacote personalizado de bateria de lítio, adaptador AC (Opcional)

# Economia de energia

Função de auto-desligado - Função de economia de energia Wi-Fi

# Recarga

Adaptador AC (3h para carregar completamente), carregador de base personalizado (2.5 h para carregar completamente)

# Duração da bateria

Até 6 horas com Wireless (802.11), até 8 horas com Bluetooth®



Temperatura de operação

10° C a 50° C em modo Bluetooth® 0° C a 50° C em modo Wi-Fi

# Umidade

10 - 90% RH

Medida máx. de quedas

1.98 m

# Dimensões

79 x 119,8 x 43,6 mm (L x P x A)

#### eso

228g incluindo a bateria, sem rolo de papel e fivela

Cor

Epson Black (Preto=EBCK)

#### Garantia

Padrão com um ano de garantia (excluindo a bateria)

#### Conteúdo da caixa

Mobilink™ TM-P20

Bateria

Carregador de impressora

Adaptador AC - Tipo C

Cabo USB

Clip para cinturão (integrado a impressora)

Rolo de papel (Para teste de início da impressora)

CD-ROM

Manual de Usuário


# **Acessórios**

Carregador de impressora simples / base (OT-SC20)
Carregador de base (OT-MC20)
Adaptador de Bateria (OT-BS20)
Pacote de Bateria (OT-BY20)
Estojo (OT-PC20)

1. O aplicativo TM Printer Utility App está disponível para download na Apple Store e Google Play.

2. A bateria da impressora Mobilink<sup>™</sup> TM-P20 pode variar significativamente dependendo do uso. Até 6 horas de uso com Wireless (802.11) e até 8 horas com uso de Bluetooth® 3.0 + FDR





Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson visite epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br



Central de atendimento ao cliente: Capitais e Regiões Metropolitanas 3004-6627 Outras localidades 0800 377 6627 ou 0800 EPSON BR

Estas espeficicações ou termos estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma marca comercial de Seiko Epson Corporation. Todas as outras marcas são propriedade de suas respectivas campanhas. A Epson nega qualquer direito sobre estas marcas. © 2014 Epson America, Inc. CPD: LP: 100-899 10/16.