



Impressora Gertec G250

Dos melhor custo benefício do mercado. Descubra todas as vantagens da impressora Gertec G250 e ganhe em produtividade e eficiência.

www.bztech.com.br

Impressora G250

A impressora térmica G250 é ideal para automatizar e agilizar o seu negócio com alta performance e qualidade, compatível com a maioria dos sistemas de automação através do protocolo ESC/POS e impressão via driver do Windows(Spooler).



Alta Velocidade

3 interfaces: USB, SERIAL e ETHERNET

36 meses de garantia

Sistema Operacional
Compatível com Windows, Linux, Mac e Android

Velocidade de impressão
250mm/s

Bobina
Largura da Bobina: 80mm
Espessura do papel: 0.06-0.08mm

Tamanho do caractere
Personagem ANK:
Fonte A: 12X24 pontos
Fonte B: 9X17 pontos

Durabilidade
150km de impressão

Código de Barras
UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/
JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/
CODABAR/CODE93/CODE128/
QRCODE

Interfaces
1 DB9 (RS232);
1 USB 2.0 (tipo B)
1 RJ-12 (gaveteiro);
1 RJ45 (ethernet)

Botões/Teclado
Liga/Desliga e avança papel

Alimentação
Fonte externa 24V - 1,5A - 110~220V

Peso
1.05Kg

Dimensões (LxAxP)
130 x 130 x 185 mm

Garantia
36 meses

Acessórios
Acessórios Inclusos
Fonte 110~220V
Cabo USB
Bobina de papel térmico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Impressora G250



Modo de impressão	Térmica
Velocidade de impressão	250 mm/s
Largura do papel	79.5
Guilhotina	Corte total e parcial
Durabilidade	150 Km
Colunas	Font A - 42colunas ou 48colunas / Font B - 56colunas ou 64colunas
Set de Comandos	ESC/POS
Tamanho do caractere	ANK Font Font A: 12x24dots / Font B: 9x17dots
Códigos de barras	UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128/ QRCODE
Saídas	1 USB - compatível com VCOM 1 Serial 1 Ethernet
Botões	Liga/desliga
Alimentação	AC 110V/220V, 50-60Hz / DC 24V/2.5A
Peso	1.05kg
Dimensões (LxAxP)	130 mm x 130 mm x 185 mm
Garantia	36 meses